

Département :

Commune :

SOLS

BOUE EVAC.

No : 1 CAKESA3A4 BA139 BOUE DESHYDRATEE

 SIAAP - SITE SEINE AVAL UPBD
 ROUTE CENTRALE DU NOYER
 MAISONS LAFFITTE
 78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX

Remarques :

CAKES A3A4:BA139 09/07/2012 S 27

 G = mesure du laboratoire de Gravelines
 * = mesure sous accréditation

 L = mesure du laboratoire de Lille
 O = mesure du laboratoire de Loos-en-Gohelle

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
SIAAP - LISTE CAKE A3A4					
PARAMETRES PREALABLES					
Entrainement par l'eau	-	L Oui			
Mise en solution	NF EN 13346	L Oui			
Mineralisation Boue	NF X 31-147	* L Oui			
Preparation	-	L Oui			
Lyophilisation	NF ISO 16720	* L Oui			
Purification	-	L Oui			
PHYSICO-CHIMIE					
Matiere seche	NF EN 12880	* L 50.8	% brut		
pH (eau)	EN 12176	L 8.50	u.pH		
Matiere organique	Calcul	L 22	% brut		
Carbone organique total	NF ISO 14235	* L 12.7	% brut		
Azote Kjeldahl	NF EN 13342	* L 0.982	% brut		
Rapport C/N	Calcul	L 13	.		
Phosphore total en P2O5	NF EN ISO 11885	* L 4.4	% brut		
Soufre total	NF EN ISO 11885	L 18800	mg/kg sec		
CATIONS					
Ammonium	Selon NF EN ISO 11732	L 0.139	% brut		
Calcium exprime en CaO	NF EN ISO 11885	L 6.7	% brut		
Magnesium exprime en MgO	NF EN ISO 11885	L 0.710	% brut		
Potassium exprime en K2O	NF EN ISO 11885	L 0.238	% brut		
METAUX					
Aluminium	NF EN ISO 11885	L 12000	mg/kg sec		
Bore total	NF EN ISO 11885	L 27	mg/kg sec		
Cadmium	NF EN ISO 11885	* L 4.5	mg/kg sec		≤ 10
Chrome total	NF EN ISO 11885	* L 63	mg/kg sec		≤ 1000
Cuivre	NF EN ISO 11885	* L 600	mg/kg sec		≤ 1000
Fer total	NF EN ISO 11885	* L 93900	mg/kg sec		
Mercure total	Combustion seche	* L 3.5	mg/kg sec		≤ 10
Nickel	NF EN ISO 11885	* L 34	mg/kg sec		≤ 200
Plomb	NF EN ISO 11885	* L 232	mg/kg sec		≤ 800
Selenium	NF ISO 20280	* L 4.6	mg/kg sec		
Zinc	NF EN ISO 11885	* L 2010	mg/kg sec		≤ 3000
Chrome + cuivre + nickel + zinc	Calcul	L 2710	mg/kg sec		≤ 4000

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 2 pages et 0 annexe.
 Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
 - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -
 Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Eurofins IPL Nord
 1, rue du Professeur Calmette
 59046 Lille cedex

tél. +33 (0)3 20 87 77 27
 fax +33 (0)3 59 31 74 77
 service.client.nord@ipl-groupe.fr

www.eurofins-ipl.com
 www.eurofins.fr/evn

Laboratoire accrédité par
 la section essai du COFRAC
 sous les numéros
 1-2202 (L), 1-2203 (G)
 et 1-2385 (O)



ESSAIS
 Portées disponibles
 sur www.cofrac.fr

Département :

Commune :

SOLS

BOUE EVAC.

No : 1 CAKESA3A4 BA139 BOUE DESHYDRATEE

SIAAP - SITE SEINE AVAL UPBD
ROUTE CENTRALE DU NOYER
MAISONS LAFFITTE
78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX

Remarques :

CAKES A3A4:BA139 09/07/2012 S 27

G = mesure du laboratoire de Gravelines
* = mesure sous accréditation

L = mesure du laboratoire de Lille
O = mesure du laboratoire de Loos-en-Gohelle

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES					
Fluoranthene	XP X 33-012	* L 1.2	mg/kg sec		≤ 5
Benzo(b)fluoranthene	XP X 33-012	* L 0.47	mg/kg sec		≤ 2.5
Benzo(k)fluoranthene	XP X 33-012	* L 0.27	mg/kg sec		
Benzo(a)pyrene	XP X 33-012	* L 0.38	mg/kg sec		≤ 2
Benzo(ghi)perylene	XP X 33-012	* L <0.005	mg/kg sec		
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	XP X 33-012	* L 0.13	mg/kg sec		
Somme des HPA detectes	Calcul	L 2.5	mg/kg sec		
POLYCHLORO-BIPHENYLES					
Trichlorobiphenyle 028	XP X 33-012	* L <10	ug/kg sec		
Tetrachlorobiphenyle 052	XP X 33-012	* L <10	ug/kg sec		
Pentachlorobiphenyle 101	XP X 33-012	* L 12	ug/kg sec		
Pentachlorobiphenyle 118	XP X 33-012	* L 13	ug/kg sec		
Hexachlorobiphenyle 138	XP X 33-012	* L 15	ug/kg sec		
Hexachlorobiphenyle 153	XP X 33-012	* L 21	ug/kg sec		
Heptachlorobiphenyle 180	XP X 33-012	* L 25	ug/kg sec		
Somme des PCB detectes	Calcul	L 86	ug/kg sec		≤ 800

A Lille, le 27/07/2012

Analyse des échantillons semaine n° :
Siccité (moyenne d'analyses quotidiennes) :

Boue Seine Aval + Le Chef de Laboratoire,

Boue réglementaire

Boue non conforme. FNC n° _____

Boue conforme au décret 97.1133 et arrêté du 08/01/98

DATE : 30/7/12 VISA Responsable laboratoire UPBD

A. VANHILLE

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 2 pages et 0 annexe.
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Eurofins IPL Nord
1, rue du Professeur Calmette
59046 Lille cedex

tél. +33 (0)3 20 87 77 27
fax +33 (0)3 59 31 74 77
service.client.nord@ipl-groupe.fr

www.eurofins-ipl.com
www.eurofins.fr/env

Laboratoire accrédité par
la section essai du COFRAC
sous les numéros
1-2202 (L), 1-2203 (G)
et 1-2385 (O)



ESSAIS
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr