

Département :

Commune :

UPBD le : 14/03/13
**SIAAP - SITE SEINE AVAL UPBD
 ROUTE CENTRALE DU NOYER
 MAISONS LAFFITTE
 78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX**

SOLS

BOUE EVAC.

No : 1 CAKESA3A4 BA139 BOUE DESHYDRATEE

BOUES DESHYDRATEES

Remarques :

CAKES A3A4 : BA139 25/02/2013 S 08

* = mesure sous accréditation

L = mesure du laboratoire de Lille

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / limites qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
-----------	---------	----------	-------	---	------------------------------------

SIAAP - LISTE CAKE A3A4

PARAMETRES PREALABLES

Entrainement par l'eau	-	L	Oui		
Mise en solution	NF EN 13346	L	Oui		
Minéralisation Boue	NF X 31-147	* L	Oui		
Préparation	-	L	Oui		
Lyophilisation	NF ISO 16720	* L	Oui		
Purification	-	L	Oui		

PHYSICO-CHIMIE

Matière sèche	NF EN 12880	* L	52.3	% brut	
pH (eau)	EN 12176	L	8.40	u.pH	
Matière organique	Calcul	L	23	% brut	
Carbone organique total	NF ISO 14235	* L	13.6	% brut	
Azote Kjeldahl	NF EN 13342	* L	0.972	% brut	
Rapport C/N	Calcul	L	14	.	
Phosphore total en P2O5	NF EN ISO 11885	* L	5.2	% brut	
Soufre total	NF EN ISO 11885	L	16300	mg/kg sec	

CATIONS

Ammonium	Selon NF EN ISO 11732	L	0.088	% brut	
Calcium exprime en CaO	NF EN ISO 11885	L	6.7	% brut	
Magnésium exprime en MgO	NF EN ISO 11885	L	0.786	% brut	
Potassium exprime en K2O	NF EN ISO 11885	L	0.252	% brut	

METAUX

Aluminium	NF EN ISO 11885	L	15000	mg/kg sec	
Bore total	NF EN ISO 11885	L	30	mg/kg sec	
Cadmium	NF EN ISO 11885	* L	5.3	mg/kg sec	≤ 10
Chrome total	NF EN ISO 11885	* L	65	mg/kg sec	≤ 1000
Cuivre	NF EN ISO 11885	* L	570	mg/kg sec	≤ 1000
Fer total	NF EN ISO 11885	* L	90200	mg/kg sec	
Mercure total	Combustion sèche	* L	1.9	mg/kg sec	≤ 10
Nickel	NF EN ISO 11885	* L	26	mg/kg sec	≤ 200
Plomb	NF EN ISO 11885	* L	167	mg/kg sec	≤ 800
Selenium	NF ISO 20280	* L	4.2	mg/kg sec	
Zinc	NF EN ISO 11885	* L	1980	mg/kg sec	≤ 3000
Chrome + cuivre + nickel + zinc	Calcul	L	2640	mg/kg sec	≤ 4000

Analyse des échantillons semaine n° : 2013-09
 Siccité (moyenne d'analyses quotidiennes) : 52,370
 Boue Seine Aval +
 Boue réglementaire
 Boue non conforme. FNC n° _____
 Boue conforme au décret 97.1133 et arrêté du 08/01/98
 DATE : 14/03/13 VISA Responsable laboratoire UPBD

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Ce document comporte 2 pages et 0 annexe.
 Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
 - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Département :

Commune :

SOLS

BOUE EVAC.

No : 1 CAKESA3A4 BA139 BOUE DESHYDRATEE

BOUES DESHYDRATEES

Remarques :

CAKES A3A4 : BA139 25/02/2013 S 08

SIAAP - SITE SEINE AVAL UPBD

ROUTE CENTRALE DU NOYER

MAISONS LAFFITTE

78603 MAISONS LAFFITTE CEDEX

* = mesure sous accréditation

L = mesure du laboratoire de Lille

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES					
Fluoranthene	XP X 33-012	* L 0.90	mg/kg sec		≤ 5
Benzo(b)fluoranthene	XP X 33-012	* L 0.53	mg/kg sec		≤ 2.5
Benzo(k)fluoranthene	XP X 33-012	* L 0.34	mg/kg sec		
Benzo(a)pyrene	XP X 33-012	* L 0.58	mg/kg sec		≤ 2
Benzo(ghi)perylene	XP X 33-012	* L <0.005	mg/kg sec		
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	XP X 33-012	* L 0.20	mg/kg sec		
Somme des HPA detectes	Calcul	L 2.6	mg/kg sec		
POLYCHLORO-BIPHENYLES					
Trichlorobiphenyle 028	XP X 33-012	* L <10	ug/kg sec		
Tetrachlorobiphenyle 052	XP X 33-012	* L <10	ug/kg sec		
Pentachlorobiphenyle 101	XP X 33-012	* L 43	ug/kg sec		
Pentachlorobiphenyle 118	XP X 33-012	* L 18	ug/kg sec		
Hexachlorobiphenyle 138	XP X 33-012	* L 120	ug/kg sec		
Hexachlorobiphenyle 153	XP X 33-012	* L 140	ug/kg sec		
Heptachlorobiphenyle 180	XP X 33-012	* L 71	ug/kg sec		
Somme des PCB detectes	Calcul	L 390	ug/kg sec		≤ 800

A Lille, le 13/03/2013

Le Chef de Laboratoire,



A. VANHILLE

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 2 pages et 0 annexe.
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l'agrément disponible sur demande -

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29/11/2006.

Eurofins IPL Nord
1 rue du Professeur Calmette
59046 Lille cedex

tél. +33 (0)3 20 87 77 30
fax +33 (0)3 20 87 73 83

www.eurofins-ipl.com
www.eurofins.fr/env

Laboratoire accrédité par
la section essai du COFRAC
sous le numéro
1-2202 (L)



ESSAIS
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr